



The Chemical Company

Aggiornato 27-07-2018

| | | | | 8 settembre 2016 | |
|--------|----------------|-------|------------|------------------|---------|
| Codice | Tipo Materiale | conf. | Unità mis. | Prezzo | Con IVA |

1,22

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|-------|
| 18401 | MasterFlow 928 (ex Emaco S55) | kg 25 | cad. | 18,40 | 22,45 |
|-------|--------------------------------------|--------------|------|--------------|-------|

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|------|--------------|-------|
| 18402 | MasterFlow 960TIX | Kg 2 | cad. | 15,20 | 18,54 |
|-------|--------------------------|-------------|------|--------------|-------|

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|------|--------------|-------|
| 18404 | MasterSeal 590 | kg 5 | cad. | 15,80 | 19,28 |
|-------|-----------------------|-------------|------|--------------|-------|

| | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------|------|--------------|-------|
| 184041 | Malta impermeab. Ultrarapida | kg 25 | cad. | 65,00 | 79,30 |
|--------|------------------------------|--------------|------|--------------|-------|

| | | | | | |
|-------|--|-------------|------|--------------|-------|
| 18406 | THORO ACRYL 60 (Masterseal 600) | kg 5 | cad. | 32,12 | 39,19 |
|-------|--|-------------|------|--------------|-------|



IMPROVE YOUR BUILDING

21 novembre 2016

| Codice | Tipo Materiale | conf. | Unità mis. | Prezzo | Con IVA |
|--------|----------------|-------|------------|--------|---------|
|--------|----------------|-------|------------|--------|---------|

1,22

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|-------|
| 1841 | DIATHONITE EVOLUTION Consumo kg/mq 3,7 cm 1 | kg 18 | cad. | 56,39 | 68,80 |
|------|---|--------------|------|--------------|-------|

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|-------|
| 18411 | ARGACEM HP (sostituisce neutro) (Finitura consumo kg/mq 4,0) | kg 25 | cad. | 23,54 | 28,72 |
|-------|--|--------------|------|--------------|-------|



| Aggiornato 27-07-2018 | | 1 giugno 2018 | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|--------------|
| Codice | Tipo Materiale | Unita mis. | Prezzo Euro | Con IVA 1,22 |
| ASFALTOL (asfalto a freddo) | | | | |
| 17010 | Latte da kg 1,5 (netto kg 1,30) | cad. | 7,35 | 8,97 |
| 17011 | Latte da kg 3,0 (netto kg 2,65) | cad. | 12,38 | 15,11 |
| 17012 | Latte da kg 6,0 (netto kg 5,50) | cad. | 20,82 | 25,40 |
| 17013 | Latte da kg 13,0 (netto kg 12,15) | cad. | 36,31 | 44,30 |
| 17014 | Latte da kg 20,0 (netto kg 18,75) | cad. | 50,94 | 62,15 |
| ASFALTOL VERNICE | | | | |
| 17030 | Latte da kg 2,70 (netto lt 2,50) | cad. | 13,35 | 16,29 |
| 170301 | Latte da kg 5,15 (netto lt 5,00) | cad. | 20,45 | 24,95 |
| PRIMER | | | | |
| 17031 | Latte da kg 5,5 (netto lt 5,00) | cad. | 17,50 | 21,36 |
| 17032 | Latte da kg 12,0 (netto lt 11,15) | cad. | 29,79 | 36,34 |
| 17033 | Latte da kg 20,0 (netto lt 18,45) | cad. | 41,94 | 51,16 |
| ALLUMISOL 12/14 | | | | |
| 17020 | Latte da kg 2,5 (netto lt 2,00) Normale | cad. | 16,33 | 19,93 |
| 17021 | Latte da kg 4,5 (netto lt 4,00) | cad. | 29,59 | 36,10 |
| 17022 | Latte da kg 12,0 (netto lt 11,15) | cad. | 71,99 | 87,83 |
| 17023 | Latte da kg 18,0 (netto lt 16,45) | cad. | 102,88 | 125,52 |
| SFORMOIL (disarmante legno) | | | | |
| 180000 | Canestro da kg 4,7 (netto lt 5,00) | cad. | 28,45 | 34,71 |
| 18000 | Canestro da kg 9,5 (netto lt 10,00) | cad. | 50,47 | 61,57 |
| 18001 | Canestro da kg 17,5 (netto lt 18,50) | cad. | 87,69 | 106,98 |
| ECOLASTIK (ex PLASTENE) | | | | |
| 17930 | Latte da kg 5,0 (netto lt 4,50) | cad. | 21,59 | 26,33 |
| 17931 | Latte da kg 10,0 (netto lt 9,15) | cad. | 38,05 | 46,42 |
| 17932 | Latte da kg 20,0 (netto lt 18,45) | cad. | 66,87 | 81,59 |
| ELASTIK | | | | |
| 17680 | Latte da kg 5,0 (netto lt 4,50) | cad. | 31,39 | 38,30 |
| 17681 | Latte da kg 10,0 (netto lt 9,15) | cad. | 56,23 | 68,60 |
| 17682 | Latte da kg 20,0 (netto lt 18,45) | cad. | 102,55 | 125,11 |
| 176821 | Latte da kg 30,0 (netto lt 28,25) | cad. | 146,09 | 178,23 |
| 17683 | Cartuccia da 310/ml | cad. | 6,86 | 8,37 |
| 186835 | Supporto antifessura ml 10,00xh0,25 | cad. | 12,22 | 14,90 |

1 marzo 2019

| Codice Anelli | TIPO MATERIALE | Confezione | U/M | PREZZO € | + IVA 1,22 | Codice FASSA |
|---------------|--|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| 17279 | Grassello di calce | kg 33,00 | cad. | 4,109 | 5,013 | 135 |
| 17280 | Malta Fina | kg 25,00 | cad. | 2,656 | 3,240 | 211 |
| 17299 | ZL 25 Lisciatura base Gesso | kg 25,00 | cad. | 11,131 | 13,580 | 311 |
| 172815 | IP 10 mm 1 Intonaco finitura BIANCO | kg 30,00 | cad. | 9,925 | 12,108 | 673 |
| 172820 | IG 21 GRIGIO | kg 25,00 | cad. | 6,445 | 7,863 | 660T1 |
| 172821 | IG 21 BIANCO | kg 30,00 | cad. | 8,094 | 9,875 | 661 |
| 17277 | IF 18 BIANCO | kg 30,00 | cad. | 8,094 | 9,875 | 650 |
| 17283 | MV 40 Malta a vista (M 10) | kg 25,00 | cad. | 3,202 | 3,906 | 603 |
| 172841 | KC 1 intonaco calce-cemento (macchina) Intonaco calce/cemento int./est. | kg 25,00 | cad. | 2,548 | 3,108 | 1401 |
| 17285 | KS 9 intonaco calce-cemento (macchina) Intonaco calce/cemento int./est. | kg 30,00 | cad. | 3,057 | 3,730 | 405 |
| 172871 | KI 7 intonaco calce-cemento Intonaco fibrato idrorepellente | kg 25,00 | cad. | 3,981 | 4,857 | 1420 |
| 17276 | K 27 intonaco calce-cemento Intonaco TRADIZIONALE | kg 30,00 | cad. | 3,057 | 3,730 | 412 |
| 172861 | MM 30 Malta secca (M 5) Malta muratura e intonaco a mano int./est. | kg 25,00 | cad. | 2,322 | 2,833 | 1612 |
| 17288 | SP 22 Rinzafo Aggrappante cementizio per cls | kg 30,00 | cad. | 10,540 | 12,859 | 403 |
| 17295 | S 641 Rinzafo deumidificante | kg 25,00 | cad. | 8,543 | 10,423 | 442TM |
| 17296 | S 627 Intonaco deumidificante | kg 25,00 | cad. | 14,682 | 17,912 | 441T |
| 17297 | S 605 Finitura per risanamento | kg 25,00 | cad. | 19,347 | 23,603 | 457T |
| 17294 | KF4 Antincendio (kg 850/mc) | kg 30,00 | cad. al mc | 7,076 191,000 | 8,633 | |
| 172751 | KD 2 Int. di fondo fibrorinforzato base calce - cemento x macchina | kg 25,00 | cad. | 2,637 | 3,217 | |
| 17291 | (715K) A96 grigio COLLANTE /RASANTE Cappotto | kg 25,00 | cad. | 13,280 | 16,202 | |
| 17292 | SV 472P Masseto rapido (kg 19/mq cm 1) | kg 25,00 | cad. | 3,292 | 4,017 | |
| | Nolo Intonacatrice I41 (minimo 5 giorni) Trasporto intonacatrice nostro magazzino | al giorno | | 23,000 100,000 | Netto Netto | |
| 17289 | A 64 R-EVOLUTION Rasatura per c.a. | kg 25,00 | cad. | 15,926 | 19,430 | 647 |
| 17278 | SPECIAL WALL B 550 M17290 | kg 25,00 | cad. | 8,653 | 10,557 | 493T1 |
| 172785 | FINITURA 750 Bianco | kg 25,00 | cad. | 11,652 | 14,215 | 750 |
| 17293 | AZ 59 FLEX GRIGIO | kg 25,00 | cad. | 14,133 | 17,242 | 746K |
| 17290 | Malta strutturale calce NHL 777 | 25 | cad. | 4,910 | 5,990 | 898 |

KERAKOLL

The GreenBuilding Company

01-06-2018

| Codice | Tipo Materiale | Conf. Kg | Unita mis. | Prezzo | Con IVA 22% | |
|--------|---|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 003755 | H 40 No Limits | kg 25,00 | cad. | 22,40 | 27,33 | |
| 003756 | H 40 NO LIMITS kg 5 bianco/grigio | kg 5,00 | cad. | 5,72 | 6,98 | |
| 003751 | H 40 REVOLUTION grigio | kg 05 | cad. | 24,80 | 30,26 | |
| 003759 | BIOFLEX bianco/grigio | kg 25,00 | cad. | 10,80 | 13,18 | |
| 003757 | BIOFLEX S1 grigio | kg 25,00 | cad. | 16,00 | 19,52 | |
| 003791 | Nanoflex No Limits (Guaina monocomp.) | kg 20,00 | cad. | 61,12 | 74,57 | |
| 003796 | Aquastop AR1 (rete di rinforzo) 1x50 | m 1x50 | al mq | 1,46 | 1,78 | |
| 003797 | Aquastop 70 (nastro x giunti perimetrali) 0,6x50 | m 0,6x50 | al ml | 1,68 | 2,05 | |
| 003795 | AquaStop 100 (nastro elastico) | ml 30,00 | cad. | 62,40 | 76,13 | |
| 00374 | Geolite 40 (minuti) R4 | kg 25,00 | cad. | 21,60 | 26,35 | |
| 003741 | Geolite 10 (minuti) R4 | kg 25,00 | cad. | 21,60 | 26,35 | |
| 00377 | Benessere Bio da kg 18 | kg 18,00 | cad. | 19,30 | 23,54 | |
| 003775 | Geocalce Multiuso | kg 25,00 | cad. | 12,80 | 15,62 | |


16 febbraio 2016

AGGIORNATO 28-09-2017

| Codice | Tipo Materiale | Misure | Unità mis. | Prezzo | Con IVA | IVA |
|---------|--|-----------------------------------|------------|---------------|---------|-----|
| 1,22 | | | | | | |
| 17155 | CEMENGUAINA A + B Tot. Kg 20 | Consumo kg/mq 2,2 kg 20 | cad | 88,56 | 108,04 | |
| 171551 | A + B Tot. Kg 10 | kg 10 | cad | 48,60 | 59,29 | |
| 171552 | A + B Tot. Kg 5 | kg 5 | cad. | 27,00 | 32,94 | |
| 171559 | ACCELERANTE Cemenguaina da kg 20 | gr 300 | cad. | 4,33 | 5,28 | |
| 171553 | MAT 225 Armatura velo vetro | mq 50 | al mq | 2,76 | 3,37 | |
| 1715531 | MAT 225 H cm 25 | ml 10 | al ml | 1,18 | 1,44 | |
| 17153 | CEMENGUAINA FIBRATA A + B Tot. Kg 20 | Consumo kg/mq 2,2 kg 20 | cad | 95,04 | 115,95 | |
| 171531 | A + B Tot. Kg 10 | kg 10 | cad | 51,84 | 63,24 | |
| 171532 | A + B Tot. Kg 5 | kg 5 | cad. | 28,62 | 34,92 | |
| 171539 | GUAINA C monocomponente Conf. da kg 18 | Consumo kg/mq 1,3 kg 18 | cad | 76,32 | 93,11 | |
| 171554 | Nai CM Revel sacchi kg 25 (rasante tixo da mm 2 a 30) | kg 25 | cad. | 12,60 | 15,37 | |
| 171555 | Naisil Polimero (sacchetto 600 ml) | | cad. | 22,51 | 27,46 | |
| 171556 | Pistola manuale x sacchetto 600 ml | | cad. | 44,00 | 53,68 | |
| 1715551 | Naisil Polimero (cartuccia 290 ml) | | cad. | 10,37 | 12,65 | |
| 1715571 | Nai 45 | lt 1 | cad. | 13,82 | 16,87 | |
| 171557 | (consolidante massetti e primer per Guaine) | lt 5 | cad. | 66,53 | 81,16 | |
| 171558 | Nai By 19 conf. da lt 5 (fondo ancorante per massetti) | lt 5 | cad. | 30,89 | 37,68 | |
| 17156 | Salvatore Trasparente (kit 1+1) (Trasparente per terrazzi) kit = mq 15 | 1+1 | conf. | 35,68 | 43,53 | |
| 171561 | Salvatore Pavimenti (kit 1+1) (Colorato per interni) kit = mq 10) | A+Bx2 | cad. | 49,46 | 60,35 | |
| 171562 | NP 5 Dark conf. Kg 5 (Guaina liquida nera) Kg 1,5-3/mq | kg 5 | cad. | 26,35 | 32,15 | |
| 171563 | NP 5 Dark conf. Kg 20 (Guaina liquida nera) Kg 1,5-3/mq | kg 20 | cad. | 90,72 | 110,68 | |
| 171535 | NAIROAD grigio chiaro | 5 | cad | 71,93 | 87,75 | |
| 171536 | (Vernice carrabile asfalto e cls) Kg 0,3/mq | 20 | cad | 272,16 | 332,04 | |
| 17154 | FIBROGUAINA Conf. da Kg 20 | Consumo kg/mq 2,0 kg 20 | cad | 101,52 | 123,85 | |
| 171541 | Conf. da Kg 10 | kg 10 | cad | 52,92 | 64,56 | |
| 171542 | Conf. da Kg 5 | kg 5 | cad. | 28,44 | 34,70 | |

1 marzo 2019

| Codice | TIPO MATERIALE | Confezione | Dosaggio %/cemento | U/M | PREZZO € | con IVA 22% |
|--------|---|------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|
| 17170 | A.R.S. ANTISALE | lt 10,00 | | cad. | 73,84 | 90,08 |
| 171701 | A.R.S. ANTISALE | lt 5,00 | | cad. | 37,92 | 46,26 |
| 17163 | Antol Risan RINZAFFO | kg 25,00 | | cad. | 16,10 | 19,64 |
| 17160 | A.R.S. INTONACO WTA (Antol Risan) | kg 25,00 | | cad. | 22,30 | 27,21 |
| 171601 | Antol Risan ONE | kg 25,00 | | cad. | 21,50 | 26,23 |
| 17161 | A.R.S. FINITURA grigio | kg 25,00 | | cad. | 22,70 | 27,69 |
| 17162 | A.R.S. FINITURA bianco | kg 25,00 | | cad. | 28,70 | 35,01 |
| 17164 | A.R.S. FINISSIMO bianco | kg 15,00 | | cad. | 14,76 | 18,01 |
| 17182 | PANNFIX (colla e rasatura cappotto) | kg 25,00 | | cad. | 12,00 | 14,64 |
| 17175 | Antol FLASH | kg 25,00 | | cad. | 9,10 | 11,10 |
| 17171 | Antol Stop | kg 5,00 | | cad. | 20,28 | 24,74 |
| 17190 | A.R.S. PITTURA | lt 4,00 | | cad. | 83,49 | 101,86 |
| 17195 | Sitol Guaina ROSSO (Esaurimento) | lt 4,00 | | cad. | - | - |
| 171955 | Primer AQUATECH | lt 1,00 | | cad. | 13,31 | 16,24 |
| 171957 | Sitol AQUATECH grigio-bianco | lt 6,00 | | cad. | 45,98 | 56,10 |
| 171956 | Sitol AQUATECH rosso | lt 6,00 | | cad. | 48,22 | 58,82 |
| 18050 | Antol Umafix | kg 5,00 | | cad. | 7,98 | 9,74 |
| 18060 | Antol Umafix | kg 25,00 | | cad. | 22,30 | 27,21 |
| 17910 | Promural Silicon | lt 1,00 | | cad. | 11,78 | 14,37 |
| 17911 | Promural Silicon | lt 5,00 | | cad. | 49,94 | 60,93 |
| 179118 | Promural Silicon | lt 20,00 | | cad. | 177,68 | 216,77 |
| 179119 | Promural Silicon (esaurimento scorte) | lt 25,00 | | cad. | 215,60 | 263,03 |
| 17191 | Mulamo (disarmante) | kg 5,00 | | cad. | 23,46 | 28,62 |
| 171911 | Mulamo (disarmante) | kg 23,00 | | cad. | 103,13 | 125,82 |
| 17850 | Neoplast Latex | kg 0,80 | | cad. | 6,07 | 7,41 |
| 17854 | Neoplast Latex | kg 6,00 | | cad. | 37,34 | 45,56 |
| 17855 | Neoplast Latex | kg 10,00 | | cad. | 60,16 | 73,40 |
| 17856 | Neoplast Latex | kg 25,00 | | cad. | 148,80 | 181,54 |
| 17857 | Neoplast 124 (Aerante per malte) | kg 5,00 | 0,1-0,2% | cad. | 17,36 | 21,18 |
| 17858 | Neoplast 124 (Aerante per malte) | kg 10,00 | | cad. | 31,32 | 38,21 |
| 17859 | Neoplast 124 (esaurimento scorte) | kg 25,00 | | cad. | 72,80 | 88,82 |
| 17905 | Primer Silicon | lt 0,50 | | cad. | 15,81 | 19,29 |
| 17880 | Onagul Quarz Grigio | kg 25,00 | | cad. | 15,70 | 19,15 |
| 178801 | Onagul Quarz Colorato ROSSO | kg 25,00 | | cad. | 20,20 | 24,64 |
| 17180 | Aquaproof grigio (Malta Fine Impermeab.) | kg 25,00 | | cad. | 28,90 | 35,26 |
| 17183 | Antol FLEXISTAR (monocomponente con fibre) | kg 20,00 | | cad. | 49,28 | 60,12 |
| 17184 | Nastro perim. adesivo H cm 10 x ml 15,00 | ml 15,00 | | cad. | 42,42 | 51,75 |
| 17844 | Mastofix Finishing | kg 25,00 | | cad. | 20,00 | 24,40 |
| 17841 | Neantol Liquido (areante drofugo x intonaci) | kg 0,75 | 1,2-1,6% | cad. | 4,77 | 5,82 |
| 17842 | Neantol Liquido (areante Idrofugo x intonaci) | kg 10,00 | 1,2-1,6% | cad. | 34,88 | 42,55 |
| 18065 | Espansol polvere (esaurimento scorte) | kg 1,00 | 1-2% | cad. | 1,93 | 2,35 |
| 18032 | A.C.S. FERRI 1K | kg 5,00 | | cad. | 13,98 | 17,06 |
| 18036 | A.C.S. RESTAURO (R2) | kg 25,00 | | cad. | 21,60 | 26,35 |
| 18030 | A.C.S. RINNOVA (R2) | kg 25,00 | | cad. | 15,60 | 19,03 |
| 180311 | Antol A.C.S. MONORASANTE | kg 25,00 | | cad. | 21,50 | 26,23 |
| 00626 | Refractory I Refrattario 310 ml | ml 310 | | cad. | 5,91 | 7,21 |
| 18067 | UMATOL (Accelerante malte e cls) | kg 8,00 | 3-5% | cad. | 14,91 | 18,19 |
| 17192 | URAPLAST ST (Fluid. E Imperm. x cls) | kg 12,00 | 1-2% | cad. | 26,93 | 32,85 |
| 171921 | URAPLAST ST (Fluid. E Imperm. x cls) | kg 25,00 | 1-2% | cad. | 49,90 | 60,88 |
| 17196 | HIGH TACK 750 ml schiuma poluretanic | 750 ml 750 ml | | cad. | 10,22 | 12,47 |
| 17845 | MULTIFINISH BIANCO | kg 25,00 | | cad. | 18,60 | 22,69 |
| 17846 | MULIGRIP | kg 5,00 | | cad. | 22,18 | 27,06 |


1 marzo 2018

| Codice | Tipo Materiale | conf. | Unità mis. | Prezzo | Con IVA | |
|--------|--|------------------------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 1,22 | |
| 18450 | Sika 1 (per malte e intonaci) Idrofugo liquido a presa normale | kg 5 kg 220 | cad cad | 29,04 - | 35,43 - | |
| 18460 | Sika Profilato PVC con bulbo: Tipo Waterbar D-19 larg. Totale | ml 15 | cad. | 128,64 | 156,94 | |
| 18461 | Tipo Waterbar D-24 larg. Totale | ml 15 | cad. | 152,64 | 186,22 | |
| 184613 | Tipo Waterbar D-32 larg. Totale | ml 15 | cad. | - | - | |
| 184625 | Plastocrete N (dosaggio 0,5%) Fluidificante impermeabilizzante per cls | kg 5 | cad. | 15,92 | 19,42 | |
| 18451 | Sikalastic-1K (kg/mq 1,2 mm 1) | kg 20 | cad. | 54,72 | 66,76 | |
| 18463 | Sika IGOL-2 | kg 5,5 | cad. | 19,80 | 24,16 | |
| 184635 | Sika IGOL-2 | kg 18,0 | cad. | 55,01 | 67,11 | |
| 18464 | Sikalastic-612 Bianco | kg 7,1 | cad. | 53,68 | 65,48 | |
| 184645 | Sikalastic-612 Grigio | kg 21,3 | cad. | 149,61 | 182,53 | |
| 18465 | Sikaflex 11FC bianco/grigio 300 ml | | cad. | 6,62 | 8,08 | |
| 18466 | Sikabond AT-Metal grigio/rame 300ml | | cad. | 5,90 | 7,20 | |
| 18467 | Sika MiniPack Anticorrosion | kg 2,0 | cad. | 8,16 | 9,96 | |
| 184671 | Sika MiniPack Concrete Repair | kg 5,0 | cad. | 6,40 | 7,81 | |
| 184672 | Sika MiniPack Finishing Mortar | kg 5,0 | cad. | 6,84 | 8,34 | |
| 184673 | Sika MiniPack Waterproofing | kg 5,0 | cad. | 7,60 | 9,27 | |


1 marzo 2019

| Codice | Tipo Materiale | conf. | Unità mis. | Prezzo | Con IVA | Consumo |
|--------|--|-----------|------------|--------------|---------|--------------------|
| | | | | | 1,22 | |
| 1843 | Schluter DITRA 25 30M (ml 30x1) (Guaina polietilene impermeabilizz.) | mq 30,00 | mq | 14,47 | 17,66 | 1,00 |
| 18431 | Schluter KERDI-BAND KEBA 150 (Fascia unione DIDRA e perimetrale) | ml 30,00 | ml | 3,16 | 3,86 | 1,70 |
| 18432 | Schluter KERDI-COLL (kg 4,25) (Colla per kerdi-keba) | kg 4,25 | cad. | 34,16 | 41,67 | confez. = ml 10 |
| 18433 | Schluter KERDI-FIX (290/ml) (collante polimeri MS) | cartuccia | cad. | 16,86 | 20,57 | |
| 18435 | Schluter KERDI 200 0,2 mm (rotoli H 1,0-1,5-2,0x ml 30,00) | 30-45-60 | mq | 14,81 | 18,07 | |


14 maggio 2018

| Codice | Tipo Materiale | conf. | Unità mis. | Prezzo | Con IVA | Consumo |
|--------|--|-------|------------|--------------|---------|---------|
| 1844 | PRODESO (ml 1x30) (Guaina polietilene impermeabilizz.) | 30 | mq | 11,20 | 13,66 | |
| 18441 | PROBAND PE H 15 ml 30 (Fascia unione) | 30 | ml | 1,84 | 2,25 | |
| 18442 | PROBAND KOLL SIGILLANTE (Kg 20) | 20 | conf. | 93,93 | 114,59 | |
| 18443 | PROBAND FIX Cartucce ml 290 | | cad. | 9,75 | 11,90 | |
| 18440 | PROFOIL spessore mm 0,42 (ml 1x30) (Membrana polietilene impermeabile) | 30 | mq | 8,06 | 9,83 | |



1 aprile 2018

| Codice | Tipo Materiale | Conf. bancale | U/M | Prezzo € | + IVA 1,22 |
|--------|---|-------------------------|-------|----------------|------------|
| 180473 | VOLGRIP TC H 1,10 (Esaurimento scorte) | mq 192,50 | al mq | 18,442 | 22,499 |
| 18040 | VOLGRIP LH H 1,10 (cm 110x500x0,64 = mq 5,50) | mq 192,50 n° 35 rot. | al mq | 13,440 | 16,397 |
| 180475 | AKTI-VO BS da kg 20 | | cad. | 364,000 | 444,080 |
| 180474 | SALINE SEAL 100 kg 25 | | cad. | 40,300 | 49,166 |
| 180476 | FIX 1 (Rondella con chiodo) | n° 500 | conf. | 87,880 | 107,214 |
| 180488 | PLASTIVO 180 grigio kg 20 (Povere kg 15, resina kg 5) 3-4 kg/mq | kg 1600 80 conf. | cad. | 58,368 | 71,209 |
| 180487 | PLASTIVO 250 grigio kg 20,6 (kg 14+6,6) | kg 1960 | cad. | 76,138 | 92,888 |
| 180460 | AQUASCUD 420 KG 22,5 (15+5) | kg 1800 | | 84,456 | 103,036 |
| 180461 | AQUASCUD BASIC (ml 30x1) | | al mq | 3,808 | 4,646 |
| 180480 | Aquascud JOIN (ml 25xh cm 10) | | al ml | 4,316 | 5,266 |
| 180484 | Aquascud JOIN BT (ml 20xh cm 10) | | al ml | 5,158 | 6,293 |
| 180477 | GARVO due (ml 25xh cm 8,5) | | al ml | 3,900 | 4,758 |
| 180479 | GARVO 3 (ml 20xh cm 10) | | al ml | 6,968 | 8,501 |
| 180478 | GARVO 5 (ml 20xh cm 15) | | al ml | 8,788 | 10,721 |
| 180481 | ANGOLARE 90°-270° | | cad. | 9,734 | 11,876 |
| 180486 | SPIDY 15 da kg 15 | kg 1200 | cad. | 17,424 | 21,257 |
| 18037 | TAP 3 da kg 5,00 | | cad. | 18,536 | 22,614 |
| 180370 | TAP 3 da kg 20,00 | | cad. | 64,064 | 78,158 |
| 18048 | Volteco AKTI-VO 201 (ex P201) cartuccia | n° 6 | cad. | 35,360 | 43,139 |
| 180469 | Volteco WT 102 mm 25x20 | ml 720 | al ml | 10,224 | 12,473 |
| 18038 | CALIBRO RINZAFFO (kg 25,00) (Consumo kg 6,5/mq cm 0,50) | kg 1400 56 conf. | cad. | 24,960 | 30,451 |
| 180381 | CALIBRO P.E. INTONACO (kg 25,00) (Consumo kg 19,00/mq cm 2,00) | kg 1250 50 conf. | cad. | 32,160 | 39,235 |
| 180383 | CP 1 rasante bianco (A+B kg 22,5) (Consumo kg 2,5/mq mm 2,00) | | cad. | 96,264 | 117,442 |
| 180384 | PROFIX 20 L5 (mano di fondo) (Consumo kg 0,30/mq) | | cad. | 42,432 | 51,767 |
| 180386 | PROFIX 30 L5 (mano di fondo) (Consumo kg 0,30/mq) | | cad. | 57,200 | 69,784 |
| 180391 | TRIPLEZERO cc 600 (tagliamuro chimico) (Consumo CC 10 /ml x cm 1 di spessore) | | cad. | 38,168 | 46,565 |
| 180395 | PISTOLA UNIPACK | | cad. | 92,560 | 112,923 |
| 180396 | KIT TRIPLEZERO | | | 16,640 | 20,301 |
| 18045 | X-LIME (Finitura Bianca calce) kg 20 (Consumo kg 1,4/mq mm 1) | kg 1000 | cad. | 18,048 | 22,019 |
| 180371 | FIBROMIX 40 da kg 25 Malta semirapida fibrata tixotropica spessori max cm 5 | kg 1400 56 conf. | cad. | 21,120 | 25,766 |
| 180374 | BI MORTAR PLASTER SEAL da kg 25 (intonaco a spessore kg 18/mq cm 1) | kg 1400 56 conf. | cad. | 29,760 | 36,307 |
| 180375 | BI MORTAR CONCRETE SEAL da kg 20 (malta osmotica a pennello kg 2,5-3/mq) | kg 1200 | cad. | 28,800 | 35,136 |
| 180376 | BI MORTAR RASO SEAL da kg 20 (malta osmotica da rasare kg 1,6/mq mm 1) | kg 1200 | cad. | 27,840 | 33,965 |
| 180377 | BI MORTAR SL da kg 25 (betoncino impermeabile kg 1,9/mq mm 1) | kg 1250 | cad. | 31,200 | 38,064 |
| 180372 | FLEXOMIX 30 da kg 25 | Kg 1400 | cad. | 31,680 | 38,650 |
| 180465 | RULLO PLASTIVO (senza manico) | | cad. | 25,584 | 31,212 |
| 180464 | TIRAMALTA | | cad. | 46,280 | 56,462 |
| 180467 | RULLO AD AGHI 7Kg | | cad. | 189,280 | 230,922 |
| 180385 | CALIBRO NHL (kg 20,00) (Consumo kg 22,00/mq cm 2,00) | kg 1000 50 conf. | cad. | 19,584 | 23,892 |
| 180471 | BI FLEX H 10 cm | | al ml | 5,824 | 7,105 |
| 180470 | BI FLEX H 20 cm | | al ml | 10,400 | 12,688 |
| 180472 | BI BOND da kg 10 | | cad. | 175,760 | 214,427 |
| 180466 | ESALATORE/COLLETTORE Ø 85 | | al ml | 79,040 | 96,429 |



| | | | | 1 marzo 2019 | | |
|---------|--|-------------|------|--------------|-----------------|--|
| Codice | Tipo Materiale | Conf. Kg | U/M | Prezzo € | Con IVA 1,22 | |
| 182013 | weber MP910 (M 5) Malta premiscelata da muratura. Kg 1500/mc | 25,00 | cad. | 2,15 | 2,62 | |
| 182042 | weber IP610 Kg 14/mq cm 1 (mano/macchina) Intonaco sottofondo base calce-cemento | 25,00 | cad. | 2,56 | 3,13 | |
| 182052 | weber.cem RS 350 Grig. Kg 3-6/mq x 2 pas. | 25,00 | cad. | 5,16 | 6,29 | |
| 182054 | weber.cem RS 350 Bianco Finitura civile x intonaci est. calce-cemento | 25,00 | cad. | 5,20 | 6,35 | |
| 182053 | weber.cem RN 360 Bianco Finitura liscia x intonaci est./int. calce-cemento | 20,00 | cad. | 17,62 | 21,49 | |
| 182071 | weber.cem RA30 Grigio kg 1,7/mq x mm Rasante cementizio in polvere per c.a. | 25,00 | cad. | 21,56 | 26,31 | |
| 182035 | weber RZ Kg 1,0/mq x mm Finitura liscia x intonaci int. Calce e gesso | 25,00 | cad. | 10,02 | 12,22 | |
| 182060 | weber.san evoluzione TOP (a mano) Intonaco deumidificatore Kg 10/mq x cm 1 | 25,00 | cad. | 17,88 | 21,81 | |
| 18207 | weber.san EVOFINITURA Kg 3-4/mq Finitura minerale per intonaco deumificante | 25,00 | cad. | 17,01 | 20,75 | |
| 182012 | weber.plan MR81 metal Massetto medio-rapido pronto Kg 16/mq x cm 1 | 25,00 | cad. | 3,38 | 4,13 | |
| 182025 | weber.prim CL10 | 20,00 | cad. | 84,92 | 103,60 | |
| 182026 | promotore di adesione 0,300 kg/mq | 5,00 | cad. | 22,30 | 27,20 | |
| 182065 | weber.therm AP 60 START grigio (F e G) | 25,00 | cad. | 10,21 | 12,46 | |
| 1820651 | weber.therm AP 60 START bianco | 25,00 | cad. | 12,05 | 14,70 | |
| 1820661 | weber therm RE 160 rete per cappotto ml 50x1 | 50,00 | mq | 0,76 | 0,93 | |
| 182067 | weber.therm PR 1 Paraspigolo PVC con rete | 2,50 | cad. | 1,63 | 1,99 | |
| 182068 | webercol Ultragres EVO grigio S1 | 25,00 | cad. | 14,00 | 17,08 | |
| 182069 | webercol Progres TOP S1 | 25,00 | cad. | 14,00 | 17,08 | |